

**INTERSTONE**<sup>®</sup>  
ЭКСПЕРТ В МИРЕ КАМНЯ

КАТАЛОГ МОЕК,  
СМЕСИТЕЛЕЙ  
И АКСЕССУАРОВ



**GRANDEX**  
AQUA

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Мойки Grandex Aqua нержавеющая сталь .....	3
2. Мойки Grandex Aqua с PVD покрытием .....	12
3. Мойки Grandex Aqua кварцевые .....	18
4. Смесители Grandex Aqua .....	27
5. Дозаторы Grandex Aqua .....	31
6. Аксессуары Grandex Aqua .....	33
7. Измельчители Bone Crusher .....	35



### ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КУХНИ, КОТОРОЕ ДОБАВИТ НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА В ВАШУ ЖИЗНЬ

GRANDEX AQUA – это не только имя, но и качество, которое добавит новый уровень комфорта в Вашу жизнь. Без вреда для здоровья.

Сырье, из которого изготавливается продукция GRANDEX AQUA соответствует всем международным экологическим нормам. Вы можете быть уверены, что эти материалы полностью безопасны в использовании.

Продукция бренда GRANDEX AQUA разработана с учетом опыта профессионалов кухонного рынка, что позволяет ей быть максимально удобной и функциональной, а также украсить собой эстетику вашего кухонного пространства. В производстве товаров GRANDEX AQUA используются только высококачественные материалы, именно поэтому мы предоставляем долгосрочную гарантию на все товары бренда.



**КОМФОРТ**  
Высокая шумоизоляция



**УДОБСТВО**  
лёгкий уход



**БЕЗОПАСНОСТЬ**  
экологичные материалы



**ДОЛГОВЕЧНОСТЬ**  
высокое качество  
материалов



**ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ**  
возможна установка  
измельчителя



**ЭСТЕТИКА**  
стильный дизайн



# МОЙКИ SELECT НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ




## Select 36 S

Размер мойки: 364 x 424 мм

Размер чаши: 334 x 394 мм x 185 мм

Размер шкафа: 400 мм - S, 450 мм - U




Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Диаметр слива мм	Тип Сифона	Количество отверстий	Толщина стали, мм	Внутренний радиус	Склад
200330	SAT	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	0,8	65°	в наличии

## Select 36 L

Размер мойки: 424 x 364 мм

Размер чаши: 394 x 334 x 185 мм

Размер шкафа: 450 мм - S, 500 мм - U




Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Диаметр слива мм	Тип Сифона	Количество отверстий	Толщина стали, мм	Внутренний радиус	Склад
200332	SAT	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	0,8	65°	в наличии

## Select 44

Размер мойки: 445 x 445 мм

Размер чаши: 400 x 400 x 185 мм

Размер шкафа: 500 мм



Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Диаметр слива мм	Тип Сифона	Количество отверстий	Толщина стали, мм	Внутренний радиус	Склад
200333	SAT	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	0,8	65°	в наличии

### Дополнительные аксессуары:



Сифон в комплекте



**Измельчитель BoneCrusher 610 AS**



**Дозатор Joy 900026**



**Roll-Up 1131412**



**Choice-S 902015**



**Handy-P 902096**



**Integra-SP 902049**



**Pure-L 900101**



**Basic L 900201**





**basic C 900301**

## Select 49

Размер мойки: 495 x 445 мм

Размер чаши: 450 x 400 x 185 мм

Размер шкафа: 500 мм - S, 600 мм - U





Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Диаметр слива мм	Тип Сифона	Количество отверстий	Толщина стали, мм	Внутренний радиус	Склад
200334	SAT	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	0,8	65°	в наличии

## Select 54

Размер мойки: 545 x 445 мм

Размер чаши: 500 x 400 x 185 мм

Размер шкафа: 600 мм



Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Диаметр слива мм	Тип Сифона	Количество отверстий	Толщина стали, мм	Внутренний радиус	Склад
200336	SAT	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	0,8	65°	в наличии



### Дополнительные аксессуары:



Сифон в комплекте



**Измельчитель BoneCrusher**  
900026  
610 AS



**Дозатор Joy**  
900026



**Roll-Up**  
1131412



**Choice-S**  
902015



**Handy-P**  
902096



**Integra-SP**  
902049



**Pure-L**  
900101



**Basic L**  
900201



**basic C**  
900301





# МОЙКИ ОПТИМА

## СТАЛЬНЫЕ



## Optima 44



Размер мойки: 440 x 440 мм  
Размер чаши: 400 x 400 x 200 мм  
Размер шкафа: 450 мм - S, 500 мм - U



Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Диаметр слива мм	Тип Сифона	Количество отверстий	Толщина стали, мм	Внутренний радиус	Склад
501135	SAT	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	1	10°	в наличии

## Optima 49



Размер мойки: 490 x 440 мм  
Размер чаши: 450 x 400 x 200 мм  
Размер шкафа: 500 мм - S, 600 мм - U



Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Диаметр слива мм	Тип Сифона	Количество отверстий	Толщина стали, мм	Внутренний радиус	Склад
501086	SAT	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	1	10°	в наличии

## Optima 54

Размер мойки: 540 x 440 мм  
Размер чаши: 500 x 400 x 200 мм  
Размер шкафа: 600 мм



Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Диаметр слива мм	Тип Сифона	Количество отверстий	Толщина стали, мм	Внутренний радиус	Склад
501136	SAT	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	1	10°	в наличии

### Дополнительные аксессуары:



Сифон в комплекте



**Измельчитель BoneCrusher 610 AS**



**Дозатор Joy 900026**



**Roll-Up 1131412**



**Choice-S 902015**



**Handy-P 902096**



**Integra-SP 902049**



**Pure-L 900101**



**Basic L 900201**



**basic C 900301**



# МОЙКИ PROLINE

## СТАЛЬНЫЕ





## Proline 22

Размер мойки: 220 x 450 мм

Размер чаши: 170 x 400 x 203 мм

Размер шкафа: 300 мм





Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Диаметр слива мм	Тип Сифона	Количество отверстий	Толщина стали, мм	Внутренний радиус	Склад
300209	BRS	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	1,2	12°	в наличии

## Proline 39

Размер мойки: 390 x 450 мм

Размер чаши: 340 x 400 x 203 мм

Размер шкафа: 400 мм - S, 450 мм - U





Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Диаметр слива мм	Тип Сифона	Количество отверстий	Толщина стали, мм	Внутренний радиус	Склад
300062	BRS	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	1,2	12°	в наличии

## Proline 44

Размер мойки: 440 x 440 мм

Размер чаши: 400 x 400 x 203 мм

Размер шкафа: 450 мм - S, 500 мм - U



Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Диаметр слива мм	Тип Сифона	Количество отверстий	Толщина стали, мм	Внутренний радиус	Склад
303413	BRS	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	1,2	12°	в наличии

### Дополнительные аксессуары:



Сифон в комплекте



**Измельчитель BoneCrusher 810 AS**



**Дозатор Joy 900026**



**Roll-Up 1131412**



**Choice-S 902015**



**Handy-P 902096**



**Integra-SP 902049**



**Pure-L 900101**





**Basic L 900201**



**basic C 900301**

## Proline 49



Размер мойки: 490 x 440 мм  
 Размер чаши: 450 x 400 x 200 мм  
 Размер шкафа: 500 мм - S, 600 мм - U



Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Диаметр слива мм	Тип Сифона	Количество отверстий	Толщина стали, мм	Внутренний радиус	Склад
504060	BRS	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	1,2	10°	в наличии

## Proline 54



Размер мойки: 540 x 440 мм  
 Размер чаши: 500 x 400 x 200 мм  
 Размер шкафа: 600 мм



Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Диаметр слива мм	Тип Сифона	Количество отверстий	Толщина стали, мм	Внутренний радиус	Склад
504174	BRS	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	1,2	10°	в наличии

## Proline 58

Размер мойки: 585 x 450 мм  
 Размер чаши: 340 x 400 x 203 мм  
 170 x 400 x 150 мм  
 Размер шкафа: 600 мм - S, 800 мм - U



Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Диаметр слива мм	Тип Сифона	Количество отверстий	Толщина стали, мм	Внутренний радиус	Склад
300208	BRS	левая	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	1,2	12°	в наличии

### Дополнительные аксессуары:



Сифон в комплекте



**Измельчитель BoneCrusher 810 AS**



**Дозатор Joy 900026**



**Roll-Up 1131412**



**Choice-S 902015**



**Handy-P 902096**



**Integra-SP 902049**



**Pure-L 900101**



**Basic L 900201**



**basic C 900301**





# МОЙКИ

с PVD покрытием




## Select 44

Размер мойки: 445 x 445 мм

Размер чаши: 400 x 400 x 185 мм

Размер шкафа: 500 мм




Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Диаметр слива мм	Тип сифона	Количество отверстий	Толщина стали, мм	Внутренний радиус	СКЛАД
2003331	GOLD	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	0,8	65°	в наличии
2003332	COPPER	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	0,8	65°	в наличии
2003333	ANTHRACITE	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	0,8	65°	в наличии

## Select 49

Размер мойки: 495 x 445 мм

Размер чаши: 450 x 400 x 185 мм

Размер шкафа: 500 мм - S, 600 мм - U



Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Диаметр слива мм	Тип сифона	Количество отверстий	Толщина стали, мм	Внутренний радиус	СКЛАД
2003341	GOLD	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	0,8	65°	в наличии
2003342	COPPER	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	0,8	65°	в наличии
2003343	ANTHRACITE	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	0,8	65°	в наличии

### Дополнительные аксессуары:



Сифон в комплекте в цвет мойки



Измельчитель BoneCrusher 610 AS



Дозатор Joy 9000261 9000262 9000263



Choice-S 9020151 9020152 9020153



Handy-P 9020961 9020962 9020963




Integra-SP 9020491 9020492 9020493

## Optima 44

Размер мойки: 440 x 440 мм

Размер чаши: 400 x 400 x 200 мм

Размер шкафа: 450 мм - S, 500 мм - U




Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Диаметр слива мм	Тип сифона	Количество отверстий	Толщина стали, мм	Внутренний радиус	СКЛАД
5011351	GOLD	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	1	10°	в наличии
5011353	ANTHRACITE	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	1	10°	в наличии

## Optima 49

Размер мойки: 490 x 440 x мм

Размер чаши: 450 x 400 x 200 мм

Размер шкафа: 500 мм - S, 600 мм - U



Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Диаметр слива мм	Тип сифона	Количество отверстий	Толщина стали, мм	Внутренний радиус	СКЛАД
5010861	GOLD	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	1	10°	в наличии
5010862	COPPER	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	1	10°	в наличии
5010863	ANTHRACITE	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	1	10°	в наличии

### Дополнительные аксессуары:



Сифон в комплекте в цвет мойки



**Измельчитель BoneCrusher**  
810 AS



**Дозатор Joy**  
9000261  
9000262  
9000263



**Choice-S**  
9020151  
9020152  
9020153



**Handy-P**  
9020961  
9020962  
9020963



**Integra-SP**  
9020491  
9020492  
9020493




# Optima 54

Размер мойки: 540 x 440 мм

Размер чаши: 500 x 400 x 200 мм

Размер шкафа: 600 мм



Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Диаметр слива мм	Тип сифона	Количество отверстий	Толщина стали, мм	Внутренний радиус	СКЛАД
5011361	GOLD	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	1	10°	в наличии
5011363	ANTHRACITE	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	1	10°	в наличии



## Дополнительные аксессуары:



Сифон в комплекте в цвет мойки



**Измельчитель BoneCrusher 610 AS**



**Дозатор Joy**  
9000261  
9000262  
9000263



**Choice-S**  
9020151  
9020152  
9020153



**Handy-P**  
9020961  
9020962  
9020963




**Integra-SP**  
9020491  
9020492  
9020493

## Proline 44

Размер мойки: 440 x 440 мм

Размер чаши: 400 x 400 x 203 мм

Размер шкафа: 450 мм - S, 500 мм - U




Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Диаметр слива мм	Тип сифона	Количество отверстий	Толщина стали, мм	Внутренний радиус	СКЛАД
3034131	GOLD	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	1,2	12°	в наличии
3034132	COPPER	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	1,2	12°	в наличии
3034133	ANTHRACITE	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	1,2	12°	в наличии

## Proline 49

Размер мойки: 490 x 440 мм

Размер чаши: 450 x 400 x 200 мм

Размер шкафа: 500 мм - S, 600 мм - U



Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Диаметр слива мм	Тип сифона	Количество отверстий	Толщина стали, мм	Внутренний радиус	СКЛАД
5040601	GOLD	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	1,2	10°	в наличии
5040603	ANTHRACITE	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	1,2	10°	в наличии

### Дополнительные аксессуары:



Сифон в комплекте в цвет мойки



**Измельчитель BoneCrusher**  
810 AS



**Дозатор Joy**  
9000261  
9000262  
9000263



**Choice-S**  
9020151  
9020152  
9020153



**Handy-P**  
9020961  
9020962  
9020963




**Integra-SP**  
9020491  
9020492  
9020493

# Proline 54

Размер мойки: 540 x 440 мм

Размер чаши: 500 x 400 x 200 мм

Размер шкафа: 600 мм



Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Диаметр слива мм	Тип сифона	Количество отверстий	Толщина стали, мм	Внутренний радиус	СКЛАД
5041741	GOLD	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	1,2	10°	в наличии
5041743	ANTHRACITE	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	1,2	10°	в наличии



## Дополнительные аксессуары:



Сифон в комплекте в цвет мойки



Измельчитель BoneCrusher 810 AS



Дозатор Joy 9000261 9000262 9000263



Choice-S 9020151 9020152 9020153



Handy-P 9020961 9020962 9020963



Integra-SP 9020491 9020492 9020493



# МОЙКИ КВАРЦЕВЫЕ





# COMFORT 46U

Размер мойки: 456 x 451 мм  
 Размер чаши: 400 x 395 x 200 мм  
 Размер шкафа: I - 450 мм, U - 500 мм




\*цветопередача изображений может иметь погрешность



Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Тип Сифона	Внутренний радиус	Количество отверстий	Склад
500101	ARCTIC	одинарная	I/U	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0	в наличии
500102	CONCRETE	одинарная	I/U	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0	в наличии
500103	BEIGE	одинарная	I/U	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0	в наличии
500104	CARBON	одинарная	I/U	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0	в наличии
500105	BLACK METALIC	одинарная	I/U	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0	в наличии

## РАЗМЕРЫ И СХЕМА УСТАНОВКИ



## Дополнительные аксессуары:



<b>Измельчитель BoneCrusher 610 AS</b>	<b>Дозатор Classic</b>	<b>Roll-Up</b>	<b>Choice-S</b>	<b>Handy-P</b>	<b>Integra-SP</b>	<b>Pure-L</b>	<b>Basic L</b>	<b>basic C</b>
9000014	9000014	800100	902015	902096	902049	9001014	9002011	9003012
9000015	9000015					9001015	9002012	9003013
9000011	9000011					9001011	9002013	9003014
9000012	9000012					9001012	9002014	9003015
9000013	9000013					9001013	9002015	9003011



# COMFORT 56U

Размер мойки: 556 x 451 мм  
 Размер чаши: 500 x 395 x 200 мм  
 Размер шкафа: I - 600 мм, U - 600 мм




\*цветопередача изображений может иметь погрешность



Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Тип Сифона	Внутренний радиус	Количество отверстий	Склад
500201	ARCTIC	одинарная	I/U	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0	в наличии
500202	CONCRETE	одинарная	I/U	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0	в наличии
500203	BEIGE	одинарная	I/U	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0	в наличии
500204	CARBON	одинарная	I/U	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0	в наличии
500205	BLACK METALIC	одинарная	I/U	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0	в наличии

## РАЗМЕРЫ И СХЕМА УСТАНОВКИ



## Дополнительные аксессуары:



Сифон в комплекте

<b>Измельчитель BoneCrusher 610 AS</b>	<b>Дозатор Classic</b>	<b>Roll-Up</b>	<b>Choice-S</b>	<b>Handy-P</b>	<b>Integra-SP</b>	<b>Pure-L</b>	<b>Basic L</b>	<b>basic C</b>
9000014	9000014	800100	902015	902096	902049	9001014	9002011	9003012
9000015	9000015					9001015	9002012	9003013
9000011	9000011					9001011	9002013	9003014
9000012	9000012					9001012	9002014	9003015
9000013	9000013					9001013	9002015	9003011

# COMFORT 73U

Размер мойки: 730 x 451 мм  
 Размер чаши: 674 x 395 x 200 мм  
 Размер шкафа: I - 800 мм, U - 800 мм




\*цветопередача изображений может иметь погрешность



Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Тип Сифона	Внутренний радиус	Количество отверстий	Склад
500301	ARCTIC	одинарная	I/U	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0	в наличии
500302	CONCRETE	одинарная	I/U	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0	в наличии
500303	BEIGE	одинарная	I/U	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0	в наличии
500304	CARBON	одинарная	I/U	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0	в наличии
500305	BLACK METALIC	одинарная	I/U	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0	в наличии

## РАЗМЕРЫ И СХЕМА УСТАНОВКИ



## Дополнительные аксессуары:



Сифон в комплекте



Измельчитель BoneCrusher 610 AS	Дозатор Classic 9000014, 9000015, 9000011, 9000012, 9000013	Roll-Up 800100	Choice-S 902015	Handy-P 902096	Integra-SP 902049	Pure-L 9001014, 9001015, 9001011, 9001012, 9001013	Basic L 9002011, 9002012, 9002013, 9002014, 9002015	basic C 9003012, 9003013, 9003014, 9003015, 9003011
---------------------------------	---	----------------	-----------------	----------------	-------------------	--	---	---



# COMFORT 51F

Размер мойки: 510 x 510 мм  
 Размер чаши: 454 x 395 x 200 мм  
 Размер шкафа: I - 500 мм




\*цветопередача изображений может иметь погрешность



Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Тип Сифона	Внутренний радиус	Количество отверстий	Склад
500401	ARCTIC	одинарная	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	1	в наличии
500402	CONCRETE	одинарная	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	1	в наличии
500403	BEIGE	одинарная	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	1	в наличии
500404	CARBON	одинарная	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	1	в наличии
500405	BLACK METALIC	одинарная	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	1	в наличии

## РАЗМЕРЫ И СХЕМА УСТАНОВКИ



## Дополнительные аксессуары:



Сифон в комплекте



**Измельчитель BoneCrusher 610 AS**



**Дозатор Classic 9000014 9000015 9000011 9000012 9000013**



**Roll-Up 800100**



**Choice-S 902015**



**Handy-P 902096**



**Integra-SP 902049**



**Pure-L 9001014 9001015 9001011 9001012 9001013**



**Basic L 9002011 9002012 9002013 9002014 9002015**



**basic C 9003012 9003013 9003014 9003015 9003011**



# COMFORT 60F

Размер мойки: 600 x 510 мм  
 Размер чаши: 544 x 395 x 200 мм  
 Размер шкафа: I - 600 мм




\*цветопередача изображений может иметь погрешность



Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Тип Сифона	Внутренний радиус	Количество отверстий	Склад
500501	ARCTIC	одинарная	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	1	в наличии
500502	CONCRETE	одинарная	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	1	в наличии
500503	BEIGE	одинарная	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	1	в наличии
500504	CARBON	одинарная	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	1	в наличии
500505	BLACK METALIC	одинарная	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	1	в наличии

## РАЗМЕРЫ И СХЕМА УСТАНОВКИ



## Дополнительные аксессуары:



Сифон в комплекте



Измельчитель BoneCrusher 610 AS	Дозатор Classic	Roll-Up	Choice-S	Handy-P	Integra-SP	Pure-L	Basic L	basic C
9000014	9000014	800100	902015	902096	902049	9001014	9002011	9003012
9000015	9000015					9001015	9002012	9003013
9000011	9000011					9001011	9002013	9003014
9000012	9000012					9001012	9002014	9003015
9000013	9000013					9001013	9002015	9003011



# TOPLINE 78F

Размер мойки: 780 x 500 мм  
 Размер чаши: 385 x 455 x 180 мм  
 170 x 295 x 130 мм  
 Размер шкафа: I - 700 мм




\*цветопередача изображений может иметь погрешность



Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Тип Сифона	Внутренний радиус	Количество отверстий	Склад
600111	ARCTIC	оборачиваемая	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0	в наличии
600112	CONCRETE	оборачиваемая	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0	в наличии
600113	BEIGE	оборачиваемая	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0	в наличии
600114	CARBON	оборачиваемая	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0	в наличии
600115	BLACK METALIC	оборачиваемая	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0	в наличии

## РАЗМЕРЫ И СХЕМА УСТАНОВКИ



## Дополнительные аксессуары:

<b>Измельчитель BoneCrusher 610 AS</b>	<b>Дозатор Classic</b>	<b>Choice-S</b>	<b>Handy-P</b>	<b>Integra-SP</b>	<b>Pure-L</b>	<b>Basic L</b>	<b>basic C</b>
9000014	9000014	902015	902096	902049	9001014	9002011	9003012
9000015	9000015				9001015	9002012	9003013
9000011	9000011				9001011	9002013	9003014
9000012	9000012				9001012	9002014	9003015
9000013	9000013				9001013	9002015	9003011



# TOPLINE 76F

Размер мойки: 760 x 500 мм  
 Размер чаши: 475 x 455 x 200 мм  
 Размер шкафа: I - 600 мм




\*цветопередача изображений может иметь погрешность



Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Тип Сифона	Внутренний радиус	Количество отверстий	Склад
600211	ARCTIC	оборачиваемая	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0	в наличии
600212	CONCRETE	оборачиваемая	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0	в наличии
600213	BEIGE	оборачиваемая	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0	в наличии
600214	CARBON	оборачиваемая	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0	в наличии
600215	BLACK METALIC	оборачиваемая	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0	в наличии

## РАЗМЕРЫ И СХЕМА УСТАНОВКИ



## Дополнительные аксессуары:



Сифон в комплекте



**Измельчитель BoneCrusher 610 AS**



**Дозатор Classic**  
 9000014  
 9000015  
 9000011  
 9000012  
 9000013



**Choice-S**  
 902015



**Handy-P**  
 902096



**Integra-SP**  
 902049



**Pure-L**  
 9001014  
 9001015  
 9001011  
 9001012  
 9001013



**Basic L**  
 9002011  
 9002012  
 9002013  
 9002014  
 9002015



**basic C**  
 9003012  
 9003013  
 9003014  
 9003015  
 9003011



# TOPLINE 65F

Размер мойки: 650 x 500 мм  
 Размер чаши: 385 x 455 x 185 мм  
 Размер шкафа: I - 500 мм




\*цветопередача изображений может иметь погрешность



ARCTIC CONCRETE BEIGE CARBON BLACK METALIC

Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Тип Сифона	Внутренний радиус	Количество отверстий	Склад
600311	ARCTIC	оборачиваемая	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0	в наличии
600312	CONCRETE	оборачиваемая	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0	в наличии
600313	BEIGE	оборачиваемая	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0	в наличии
600314	CARBON	оборачиваемая	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0	в наличии
600315	BLACK METALIC	оборачиваемая	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0	в наличии

## РАЗМЕРЫ И СХЕМА УСТАНОВКИ



## Дополнительные аксессуары:



Сифон в комплекте



**Измельчитель BoneCrusher 610 AS**



**Дозатор Classic**  
 9000014  
 9000015  
 9000011  
 9000012  
 9000013



**Choice-S**  
 902015



**Handy-P**  
 902096



**Integra-SP**  
 902049



**Pure-L**  
 9001014  
 9001015  
 9001011  
 9001012  
 9001013



**Basic L**  
 9002011  
 9002012  
 9002013  
 9002014  
 9002015





**basic C**  
 9003012  
 9003013  
 9003014  
 9003015  
 9003011



# СМЕСИТЕЛИ




## Choice-S



Цвет	Модель	Артикул	Склад
SAT	CHOICE-S SAT	902015	в наличии
GOLD	CHOICE-S GOLD	9020151	в наличии
COPPER	CHOICE-S COPPER	9020152	в наличии
ANTHRA-CITE	CHOICE-S ANTHRACITE	9020153	в наличии

## Integra-SP




Цвет	Модель	Артикул	Склад
SAT	INTEGRA-SP SAT	902049	в наличии
GOLD	INTEGRA-SP GOLD	9020491	в наличии
COPPER	INTEGRA-SP COPPER	9020492	в наличии
ANTHRA-CITE	INTEGRA-SP ANTHRACITE	9020493	в наличии



## Handy-P



Цвет	Модель	Артикул	Склад
	HANDY-P SAT	902096	в наличии
	HANDY-P GOLD	9020961	в наличии
	HANDY-P COPPER	9020962	в наличии
	HANDY-P ANTHRACITE	9020963	в наличии




## PURE-L



Цвет	Модель	Артикул	Склад
	PURE-L SAT	900101	в наличии
	PURE-L ARCTIC	9001011	в наличии
	PURE-L CONCRETE	9001012	в наличии
	PURE-L BEIGE	9001013	в наличии
	PURE-L CARBON	9001014	в наличии
	PURE-L BLACK METALIC	9001015	в наличии




## BASIC-L



Цвет	Модель	Артикул	Склад
SAT	BASIC-L SAT	900201	в наличии
ARCTIC	BASIC-L ARCTIC	9002011	в наличии
CONCRETE	BASIC-L CONCRETE	9002012	в наличии
BEIGE	BASIC-L BEIGE	9002013	в наличии
CARBON	BASIC-L CARBON	9002014	в наличии
BLACK METALIC	BASIC-L BLACK METALIC	9002015	в наличии

## BASIC-C




Цвет	Модель	Артикул	Склад
SAT	BASIC-C SAT	900301	в наличии
ARCTIC	BASIC-C ARCTIC	9003011	в наличии
CONCRETE	BASIC-C CONCRETE	9003012	в наличии
BEIGE	BASIC-C BEIGE	9003013	в наличии
CARBON	BASIC-C CARBON	9003014	в наличии
BLACK METALIC	BASIC-C BLACK METALIC	9003015	в наличии



# ДОЗАТОРЫ И АКСЕССУАРЫ




## JOY



	Цвет	Модель	Артикул	Склад
	SAT	JOY SAT	900026	в наличии
	GOLD	JOY GOLD	9000261	в наличии
	COPPER	JOY COPPER	9000262	в наличии
	ANTHRA-CITE	JOY ANTHRACITE	9000263	в наличии

## CLASSIC



	Цвет	Модель	Артикул	Склад
	ARCTIC	CLASSIC ARCTIC	9000011	в наличии
	CONCRETE	CLASSIC CONCRETE	9000012	в наличии
	BEIGE	CLASSIC BEIGE	9000013	в наличии
	CARBON	CLASSIC CARBON	9000014	в наличии
	BLACK METALIC	Classic BLACK METALIC	9000015	в наличии



## РОЛЛ-МАТ

Размер ролл-мата: 220 x 378 x 6 мм



Цвет	Модель	Артикул	Материал
SAT	РОЛЛ-МАТ КВАДРАТН. ДЛЯ МОЕК COMFORT	800100	Нержав. сталь

## ГИБКИЙ ШЛАНГ



Цвет	Модель	Артикул	Материал
WHITE	СМЕННЫЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ CHOISE (БЕЛЫЙ)	RM-01 white	Силикон
GRAY	СМЕННЫЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ CHOISE (СЕРЫЙ)	RM-01 gray	Силикон
RED	СМЕННЫЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ CHOISE (КРАСНЫЙ)	RM-01 red	Силикон
YELLOW	СМЕННЫЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ CHOISE (ЖЕЛТЫЙ)	RM-01 yellow	Силикон
GREEN	СМЕННЫЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ CHOISE (ЗЕЛЕНый)	RM-01 green	Силикон
BLUE	СМЕННЫЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ CHOISE (СИНИЙ)	RM-01 blue	Силикон



Since 1958

**BONE CRUSHER**  
измельчители пищевых отходов

## ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

Рецепт сохранения чистоты  
на вашей кухне


# БЫТОВОЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ



Since 1958  
**BONE CRUSHER**  
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ


## BoneCrusher 610 AS

Артикул	Рабочие обороты	Склад
BC610	2650 об/мин	в наличии




## BoneCrusher 810 AS

Артикул	Рабочие обороты	Склад
BC810	2850 об/мин	в наличии




## BoneCrusher 810 AS-Slim Line

Артикул	Рабочие обороты	Склад
BC810_SlimeLine	2850 об/мин	в наличии




## BoneCrusher 910 AS

Артикул	Рабочие обороты	Склад
BC910	3000 об/мин	в наличии



## BoneCrusher 910 AS-Slim Line

Артикул	Рабочие обороты	Склад
BC910_SlimeLine	3000 об/мин	в наличии





ОЗНАКОМИТЬСЯ  
С АССОРТИМЕНТОМ  
МОЖНО НА НА САЙТЕ  
<https://interstone.moyki.su/catalog/>

Московская обл., г. Балашиха  
тел.: +7 499 40-40-300  
e-mail: [info@interstone.su](mailto:info@interstone.su)

г. Екатеринбург  
тел.: +7 965 515-07-02  
e-mail: [ekb@interstone.su](mailto:ekb@interstone.su)

г. Самара  
тел.: +7 960 055-27-25  
e-mail: [sales9@interstone.su](mailto:sales9@interstone.su)

г. Санкт-Петербург  
тел.: +7 961 610-09-09  
e-mail: [spb@interstone.su](mailto:spb@interstone.su)

г. Иркутск  
тел.: +7 962 824-79-13  
e-mail: [sales46@interstone.su](mailto:sales46@interstone.su)

г. Пятигорск  
тел.: +7 918 011-42-44  
e-mail: [saleskr7@interstone.su](mailto:saleskr7@interstone.su)

г. Воронеж  
тел.: +7 903 857-63-98  
e-mail: [sale20@interstone.su](mailto:sale20@interstone.su)

г. Брянск  
тел.: +7 968 679-01-06  
e-mail: [sales47@interstone.su](mailto:sales47@interstone.su)

г. Симферополь  
тел.: +7 918 452-81-11  
e-mail: [saleskr@interstone.su](mailto:saleskr@interstone.su)

г. Нижний Новгород  
тел.: +7 909 290-74-18  
e-mail: [sales43@interstone.su](mailto:sales43@interstone.su)

г. Новосибирск  
тел.: +7 965 824-39-24  
e-mail: [nsk@interstone.su](mailto:nsk@interstone.su)

г. Владивосток  
тел.: +7 914 690-87-67  
e-mail: [ay@interstone.su](mailto:ay@interstone.su)

г. Краснодар  
тел.: +7 918 982-13-33  
e-mail: [krd@interstone.su](mailto:krd@interstone.su)

г. Волгоград  
тел.: +7 918 632-12-11  
e-mail: [saleskr6@interstone.su](mailto:saleskr6@interstone.su)

Республика Беларусь  
тел.: +375 29 207-69-71  
e-mail: [sales@antkamen.by](mailto:sales@antkamen.by)

г. Казань  
тел.: +7 905 314-13-77  
e-mail: [kzn@interstone.su](mailto:kzn@interstone.su)

г. Тюмень  
тел.: +7 963 060-83-99  
e-mail: [sales26@interstone.su](mailto:sales26@interstone.su)

Ростовская область, г. Аксай  
тел.: +7 918 310-02-65  
e-mail: [saleskr2@interstone.su](mailto:saleskr2@interstone.su)

г. Уфа  
тел.: +7 963 445-49-37  
e-mail: [sales27@interstone.su](mailto:sales27@interstone.su)

**INTERSTONE**<sup>®</sup>  
ЭКСПЕРТ В МИРЕ КАМНЯ

[interstone.su](http://interstone.su)